



Wykaz użytych średnic przewodów wodociagowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej PE-RT/AL/PE-HD (rura wielowarstwowa) Tecelogo f-my TECE

OPIS NA RYSUNKU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
	mm	mm	mm
16	16	2.0	12.0
20	20	2.25	15.5
25	25	2.5	20.0
32	32	3.0	26.0
40	40	4.0	32.0
50	50	4.5	41.0

Wykaz użytych średnic przewodów wodociagowych rura stalowa

OPIS NA RYSUNKU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
	mm	mm	mm
32	42.4	4.45	33.5
40	48.3	4.45	39.4
50	60.3	4.95	50.4



ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			DATA	10.2018	
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Mądry	140/DOŚ/03	instalacyjna		IS	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/Gw	instalacyjna			
TYTUŁ RYSUNKU	Izometria instalacji wodociągowej i p.poż.				Skala: 1:100	Nr rys.: IS9